

# Medical English

語源で学ぶ  
メデイカル・イングリッシュ  
550 *Hirai Mitsuko*  
平井美津子 ◆ 著

語源で学ぶメディカル・イングリッシュ 550

Copyright © 2011

by

Mitsuko Hirai

No part of this book may be reproduced in any form without written permission  
from the authors and Nan'un-do Co.,Ltd.

## はじめに

十数年前、初めて arteriosclerosis を論文で見たとき、目をこらして英語辞書をひいたにもかかわらず、この単語を覚えきれなかったことが執筆のきっかけとなっています。本書を手にした皆さんも、多かれ少なかれこういう経験をされているのではないのでしょうか。本書では次のような特徴があります：

1. 重要度を示す★印をつけました。暗記の際は、まず★★★から取りかかってみてください。
2. どのようにメディカル・イングリッシュが成り立っているかがわかるように、1語1語をできるだけ丁寧に分解しました。
3. メディカル・イングリッシュは歴史が古く、色々なエピソードがあります。コラムにあるエピソードは暗記の際の手助けとなります。
4. 注釈で文法的な解説をしています。

メディカル・イングリッシュの基本となる古典ギリシャ語やラテン語は、英語に入って脈々と受け継がれ、現在も新しい単語を次々と生み出しています。そのため習得には地道な努力が必要となりますが、本書がその一助になることを願っています。

本書作成中、いつもあたたかい励ましの言葉をかけていただきました長崎国際大学元副学長・関家新助先生には心から感謝の意を表したいと思います。南雲堂営業部・原島亮氏には出版という貴重な機会を与えていただき、編集作業で多大なご尽力をいただきましたこと、心よりお礼を申し上げます。最後に、私に研究の場を与えてくださった(株)九州文化学園理事長・安部直樹先生に深謝申し上げます。

平井 美津子

# 括弧の説明と注意事項

## 1. 見出しの中

★ 見出し語の下の [ ] は発音記号を表します。発音記号の第一アクセントは「'」で示しています。ただし、前後に添加されるものによってアクセントが移動するものには、アクセントを示していません。なお発音記号中、省略できる音はイタリック体で示しています。

⑨ eió:rt(ou,ə)

★ ギリシャ語、ラテン語の横の ( ) は直前の語の意味を表します。

⑨ ギリシャ語 a (ない)

★ < > は見出し語に対応する英語を示しています。

⑨ <英語 abdomen>

## 2. 関連語の中

★ 【 】 は接辞の意味を表しています。

⑨ -uria【尿の状態】

★ ( ) は省略可能なことを示しています。

⑨ 恐怖(症) = 恐怖 or 恐怖症

★ [ ] は直前の語と交換可能なことを示しています。またカタカナ語の直後の [ ] は、その日本語訳です。

⑨ 先端[末端]巨大症 = 先端巨大症 or 末端巨大症

⑨ アロパシー[逆症療法]

★ 単語の直後の ( ) はその単語の意味です。

⑨ rhythm (リズム)

★ (ギリシャ語 ○○ : □□) は語源となる語とその意味を表しています。

⑨ (ギリシャ語 *bios* : 生物)

# 接 辞

001  
★★★**a-, an-**      **ない**  
[ə] [æn, ən]ギリシャ語 *a* (ない)  
< 英語 *un-, in-* >**anemia** = **an-** + **-emia**  
貧血      ない      血液の状態

anuria	無尿	-uria【尿の状態】
apnea	無呼吸	-pnea【呼吸】
arrhythmia	不整脈	rhythm(リズム)+ -ia【病態】
atopy	アトピー	-topy【場所】

002  
★★**abdomin(o)-**      **腹**  
[æbdámín(ou,ə), -dóm-]ラテン語 *abdomen* (腹)  
< 英語 *abdomen, belly* >**abdominoscopy** = **abdomino-** + **-scopy**  
腹腔鏡検査(法)      腹      検査法

abdominal	腹部の	-al【形容詞語尾】
abdominocentesis	腹腔穿刺	-centesis【外科的穿刺】
abdominohysterectomy	腹式子宮摘出(術)	hyster-【子宮】+ -ectomy【摘出(術)】
abdominoplasty	腹壁形成(術)	-plasty【形成(術)】

003  
★**achrom(o)-, achromat(o)-**      **無色**  
[əkróm(ou,ə)] [əkrómæt(ou,ə)]ギリシャ語 *a* (ない) + *chroma* (色)  
< 英語 *colorless* >**achromatopsy, achromatopsia** = **achromat-** + **-opsy, -opsia**  
1色覚      無色      視覚

achromatocyte, achromocyte	無色赤血球	-cyte【細胞】
achromatophilia	色素嫌性、不染色性	-philia【～を好む傾向】
achromia	色素脱失	-ia【病態】
achromic, achromatic	無色の	-ic【形容詞語尾】

004  
★**acid-**      **酸**  
[éísíd]ラテン語 *acidus* (すっぱい)  
< 英語 *acid* >**acidosis** = **acid-** + **-osis**  
アシドーシス      酸      状態

acidemia	酸血症	-emia【血液の状態】
acidic	酸性の	-ic【形容詞語尾】
acidophil(e)	好酸性	-phile【愛する】
aciduria	酸性尿	-uria【尿の状態】

005

★

**acro-** 高さ、先端

[ækrou,-rə]

ギリシャ語 *akron* (四肢)< 英語 *extremity, extreme* >

acrophobia = acro- + -phobia

高所恐怖症 高さ 恐怖(症)

acrodermatitis 先端皮膚炎 dermat-【皮膚】+ -itis【炎症】

acrodynia 先端疼痛(症) -odynia【痛み】

acroedema 先端浮腫 -edema【浮腫】

acromegaly 先端【末端】巨大症 -megaly【巨大】

006

★

**actino-** 放射線、光線

[æktənou,-nə]

ギリシャ語 *aktis* (光線)< 英語 *ray, beam* >

actinometry = actino- + -metry

光量測定(法) 光線 測定法

actinodermatitis 光線【放射線】皮膚炎 dermat-【皮膚】+ -itis【炎症】

actinomyces 放射菌【アクチノミセス】属 myces(ギリシャ語 *mykes*: 菌類)

actinomycosis 放射菌【アクチノミセス】症 myco-【真菌】+ -osis【病態】

actinotherapy 放射線療法 -therapy【治療】

007

★

**-acusis, -acusia** 聴覚、聴力

[əkú:sis] [əkú:si:ə]

ギリシャ語 *akousis* (聴覚)< 英語 *hearing* >

hypoacusis, hypacusia = hypo- + -acusis, -acusia

聴力障害、難聴 低下 聴覚

hyperacusis, hyperacusia 聴覚過敏 hyper-【過剰】

odynacusis 騒音耳痛 odyn-【痛み】

008

★★

**aden(o)-** 腺

[ædɛn(ou,ə)]

ギリシャ語 *aden* (腺)< 英語 *gland* >

adenoma = aden- + -oma

腺腫 腺 腫瘍

adenocarcinoma 腺癌 carcino-【癌】+ -oma【腫瘍】

adenoid アデノイド、腺様の -oid【形】

adenomatosis 腺腫症 -omatosis【～腫症】

adenosis 腺疾患 -osis【病態】